
KALI BOARD EN





#### KALI BOARD 90

**Bed base CF09.**Patent protected

Board.

Patent protected







KALI BOARD 120


**Bed base CF09.** Patent protected

Board.

Patent protected









KALI BOARD EN

#### **TECHNICAL INFORMATION**

Kali transforming system features a tilting single (90 cm) or intermediate (120 cm) bed, with patented CF09 slatted bed base, a reclining fabric headboard and a patented large desk.

The tilting opening system is fitted with a safety mechanism preventing accidental opening and closing.

Tilting mechanism through gas springs and device that cushions movements, completely contained in the side of the structure, thanks to patented technology and special manufacturing.

The system transforms into the night-time position in one simple movement, without the user having to remove anything from the desk which pivots and slots in horizontally underneath the bed.

Kali transforming system is available in the Standard (horizontal 90 cm single or 120 cm intermediate bed), Board (single or intermediate bed, with desk) and Sofa (single or intermediate bed, with sofa) versions.

Wooden structure with adjustable nylon feet.

Available mattresses - H cm 18 single cm 80x 197 weight kg 14-16 or intermediate cm 104x197 weight kg 21-23, in versions springs, memory, memory 7 zones, memory deluxe, latex and mattresses complying with usa relevant regulations.

Mattress locking belts in nylon.

Stuffed reclining headboard (optional): iron core mechanism with padding made of cold-foamed polyurethane with removable cover.

H of bed base from the floor cm 33,7.

H of desk from the floor cm 72.

#### **AVAILABLE FINISHES**

STRUCTURE AND DESK - Melamine white, oak sabbia, oak moro, perla, tortora. Lacquered as per Cleicoloursystem.

BACK PANEL - Melamine white. Lacquered as per Cleicoloursystem.

FRONT - Melamine white, oak sabbia, oak moro, perla, tortora. Glossy white Dialux. Lacquered as per Cleicoloursystem.



ACABADOS



The shades of the colours may differ, therefore these lacquer samples are indicative





# RETE / BED BASE

RETE IN ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO CON MECCANISMO REGOLABILE INTEGRATO NEL TELAIO

EXTRUDED ANODISED ALUMINIUM BED BASE WITH INTEGRATED ADJUSTING MECHANISM



#### **TECNOLOGIA E DESIGN** TECHNOLOGY AND DESIGN

Apertura e chiusura si eseguono con un semplice gesto mediante la maniglia integrata sulla mensola di facciata che, grazie al movimento basculante, diventa il supporto del letto. La mensola resta parallela a terra nella fase di apertura consentendo di non rimuovere gli oggetti riccoti

The bed opens and closes with one easy motion using the handle on the front shelf that, by a filting movement, becomes the bed support. The shelf remains horizontal while the bed is being opened, so objects placed on it do not need to be removed.





#### FUNZIONALITÀ E DESIGN **FUNCTIONALITY AND** DESIGN

Il sistema di fissaggio del pannello frontale non necessita di ferramenta.

La mensola bascula e diventa il supporto del letto.

No hardware required for front panel mounting.

The shelf tilts and becomes the bed support.



### INNOVAZIONE TECNOLOGICA TECHNOLOGICAL INNOVATION



### REGOLAZIONI ADJUSTMENTS

Sistema di regolazione delle molle integrate nel telaio per il bilanciamento del meccanismo.

Adjusting system for the cables, integrated in the bed base frame to balance the mechanism.



Molle integrate nel telaio e calibrate per il sistema di apertura e chiusura della rete, che ruota e scorre su camme in polizene.

Cables integrated in the bed base frame and calibrated for the opening/dosing system. The bed base slides on polyzene cams.



Sistema di articolazione della mensola basculante. Tilting shelf gear mechanism.

### FUNZIONALITÀ E SICUREZZA FUNCTIONALITY AND SAFETY

Il piano scrittoio bascula e senza necessità di rimuovere nulla si posiziona orizzontalmente sotto il letto.

The desktop tilts and with no need to remove anything, it rests horizontally under the bed.

La scaletta si aggancia ad entrambi i letti con innesto di blocco automatico e funge anche da ulteriore supporto portante.

The ladder is secured to both beds by an automatically engaging lock mechanism, and serves as load-bearing support.





The protective barriers recline by means of articulated joints.



Il letto superiore con specifico meccanismo si inclina verso il basso per facilitame Il rifacimento.

The specific mechanism tilts the upper bed down to make easier the bed.








Sistema luce LED in tubolare di alluminio protetto da paracolpi per attutive la chiusura della rete. (LED è conforme alle norme di sicurezza in materia.

Aluminium tube LED lighting system protected by bumpers to cushion the closing of the bed. The LED is compliant with relevant safety regulations.



Dispositivo di blocco della scaletta. Ladder locking mechanism.



Barriere di protezione imbottite e reclinabili.

Reclining padded protective barriers.

### FACILITÀ DI UTILIZZO EASE OF USE

Nel modello Oslo con l'apertura del letto automaticamente la seduta avanza e lo schienale si ripone.

In the Oslo model, when the bed is opened the seat automatically comes forward and the back rest folds back.




Elemento contenitore sotto la seduta, mod. Swina.


Container under the seat, model Swing.







Shelf with extendible handle to facilitate opening.



Elemento terminale ad angolo porta guanciali; mod. Tango.

End corner element with pillow holder, Tango model.





## TECHNOLOGY AND COMFORT

Alla vasta gamma dei letti singoli, intermedi e matrimoniali a scomparsa, con rete a doghe e sempre pronti per l'utilizzo quotidiano, si associa la collezione dei materassi appositamente studiata con alcuni produttori, per coniugare il loro rapporto di peso e dimensioni ai diversi meccanismi di apertura dei letti trasformabili.

Alongside a wide range of single, queen and king size hide-away beds, with slatted base and always ready for daily use, we offer our collection of mattresses specially designed with some manufacturers to match their weight to size ratio with the different opening mechanisms of the transformable beds.