



### LOLLIPOP/LOLLISOFT/LOLLIPOP IN/LOLLISOFT IN

design giulio manzoni/r&s clei

Transformable tilting bunk beds with different kind of ladder and guard barrier according to the version of the model. These systems, all 310 mm deep, can be either integrated in composition with other element of the CLEI collection or independent ; by a simple movement they transform into the night version with two beds always ready to use, with slatted base. All these models can be provided in the day version with a tilting table with folding legs.

#### Dimensions:

Closed 2160 x 310 x 1943 mm (version IN 2200)

/ 85.0 x 12.2 x 76.5 inches (version IN 86.7)

Open 2160 x 1033 x 1943 mm (version IN 2200)





/ 85.0 x 40.7 x 76.5 inches (version IN 86.7)

Space between the two open beds 700 mm/27.6 inches

Height of lower bed base 259 mm/10.2 inches

Height of upper bed base 1179 mm/46.4 inches

Table 1700 x 663 x 22 mm / 66.9 x 26.1 x 0.9 inches



### TECHNICAL INFORMATION

Lollipop and Lollipop IN are available either with loose ladder and folding metal guard barrier , or integrated ladder that , with its articulation, becomes a guard barrier. Both of the ladders are as well support of the upper bed.

Lollisoft and Lollisoft IN are available with loose ladder, with device that tips the upper bed down to make the bed easier, and with padded folding barrier placed on three sides of the upper bed.

Structure in wood with adjustable feet in nylon.

Bed base with frame in tubular enforced iron and multilayer bent beech wood slats, fixed to the frame with nylon/rubber gaskets

Mattress: spring mattress, Reinforced Latex mattress, 50% Memory mattress.

Mattress locking belts in nylon with fastener in black nylon.

Opening mechanism of the beds through gas springs.

Available Finishes: Structure: Melamine White Dover, Melamine Whited Oak or Graphite Oak, Lacquer Clei colours system .

Front panel : Melamine White Dover, Melamine Whited Oak or Graphite Oak, Lacquer Clei colours system , Glossy white Dialux , Wood Whited Oak or Graphite Oak, Multicolour lacquered, Lacquered + pattern printing.

Back panel of the bed always in Melamine White.

### REMARK - INSTALLATION AND SAFETY

These models are supplied disassembled and their easy installation is supported by comprehensive instructions.

It is compulsory to fix them to the wall, in 3 fixing points, using the proper hardware supplied by CLEI (squares, rawlplugs with diameter 9mm/0.4 inches and the couple nut-bolt) and following the assembling instructions provided together with the goods

A plasterboard is not a suitable wall and the fixing can not be considered safe. (see assembling instructions)

The installer is in charge to test the correct fixing and to provide with workmanlike installation

When the upper bed is open it is compulsory to open correctly the integrated ladder in vertical position and secure the guard barrier to the related stop device. In case of loose ladder, it must be secured to the corresponding fixation points. Both the loose and the integrated ladder are bearing support of the upper bed.

The opening system is fixed to the structure with gears that remain perfectly tighten in both the day and the night positions.


Maximum weight supported by the table : kg. 50

Maximum weight supported by each bed : kg. 150


## PATTERN

Made only on a lacquered white dover panel and in clei pattern colours combinations.  
For model Lollisoft SD the pattern is available only for the upper panel.

SCOT




QUADRA




PETALO (only for the upper panel)




MULTICOLOR



MULTICOLOR/OVAL



# MEDIDAS



## Fabrics



## Leather



## Ecoleather



## Lacquers



## Melamine



## Woods



## Printed patterns



## Glossy finishes



## Glasses



The shades of the colours may differ, therefore these lacquer samples are indicative



# CF 09 RETE / BED BASE

**PROTETTA DA BREVETTO  
PATENT PROTECTED**

**RETE PRESSOPIEGATA  
CON SISTEMA DI  
SICUREZZA**

**PRESS-BRAKE BENT  
BED BASE WITH SAFETY  
SYSTEM**

## INNOVAZIONE TECNOLOGICA TECHNOLOGICAL INNOVATION

La rete è realizzata con un profilo scatolare di lamiera tagliata al laser e pressopiegata con componenti in pressofusione e pianale a doghe di legno.

La rete è dotata di un sistema di sicurezza per impedire aperture e chiusure accidentali.

The bed base consists of laser cut, press-brake bent box-shaped sheet metal with die-cast components and a slatted base.

The bed base has a safety system to prevent accidental openings and closings.

## FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

### EASE OF INSTALLATION

Grazie al dispositivo di innesto automatico della molla a gas l'installazione della rete nel mobile è facile e veloce.

The gas spring automatic engagement device makes the bed base quick and easy to install into the wooden frame.



## FUNZIONALITÀ ED ESTETICA

### FUNCTIONALITY AND AESTHETICS

Il sistema di fissaggio del pannello frontale non necessita di ferramenta.

Il piedino, nella posizione verticale del letto, si ripone a filo del telaio.

No hardware required for front panel mounting. When the bed is in the upright position, the leg retracts flush with the frame.



# SICUREZZA SAFETY

Dispositivo di sicurezza con sistema di blocco della rete mediante pemo ad innesto automatico.

Il meccanismo di blocco automatico sia nella posizione verticale che orizzontale del letto, impedisce aperture e chiusure accidentali.

Bed base safety device consisting of an automatic engagement locking pin.

The auto-lock mechanism prevents accidental openings and closings of the bed, both in the vertical and in the horizontal position.



Leva per l'apertura del letto integrata tra fianco e pannello frontale.

Bed opening lever integrated between the side and the front panel.

Leva di sicurezza per il blocco automatico del letto aperto e di sblocco manuale per la sua chiusura.

Safety lever for automatically locking the bed once open and manually unlocking to close it.



# MECCANISMO E DESIGN MECHANISM AND DESIGN

Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia brevettata e speciale lavorazione.

Tilting mechanism through gas springs and device that cushions movements, completely contained in the side of the structure, thanks to patented technology and special manufacturing.



# REGOLAZIONI ADJUSTMENTS

Per compensare il dislivello del pavimento i piedini della rete sono regolabili in altezza.

To compensate for floor level differences, the bed base legs are height adjustable.



# FUNZIONALITÀ E SICUREZZA FUNCTIONALITY AND SAFETY

Il piano scrittoio bascula e senza necessità di rimuovere nulla si posiziona orizzontalmente sotto il letto.

The desktop tilts and with no need to remove anything, it rests horizontally under the bed.



La scaletta si aggancia ad entrambi i letti con innesto di blocco automatico e funge anche da ulteriore supporto portante.

The ladder is secured to both beds by an automatically engaging lock mechanism, and serves as load-bearing support.



Barriere di protezione reclinabili mediante snodi.

The protective barriers recline by means of articulated joints.



Il letto superiore con specifico meccanismo si inclina verso il basso per facilitare il rifacimento.

The specific mechanism tilts the upper bed down to make easier the bed.



Sistema luce LED in tubolare di alluminio protetto da paracolpi per attutire la chiusura della rete. Il LED è conforme alle norme di sicurezza in materia.

Aluminium tube LED lighting system protected by bumpers to cushion the closing of the bed. The LED is compliant with relevant safety regulations.



Dispositivo di blocco della scaletta. Ladder locking mechanism.



Barriere di protezione imbottite e reclinabili.

Reclining padded protective barriers.



# FACILITÀ DI UTILIZZO EASE OF USE

Nel modello Oslo con l'apertura del letto automaticamente la seduta avanza e lo schienale si ripone.

In the Oslo model, when the bed is opened the seat automatically comes forward and the back rest folds back.



Elemento contenitore sotto la seduta, mod. Swing.

Container under the seat, model Swing.



Mensola con maniglia ad incasso estensibile per facilitare l'apertura.

Shelf with extendible handle to facilitate opening.



Elemento terminale ad angolo porta guanciali, mod. Tango.

End corner element with pillow holder, Tango model.



## TECNOLOGIA E COMFORT TECHNOLOGY AND COMFORT

Alla vasta gamma dei letti singoli, intermedi e matrimoniali a scomparsa, con rete a doghe e sempre pronti per l'utilizzo quotidiano, si associa la collezione dei materassi appositamente studiata con alcuni produttori, per coniugare il loro rapporto di peso e dimensioni ai diversi meccanismi di apertura dei letti trasformabili.

Alongside a wide range of single, queen and king size hide-away beds, with slatted base and always ready for daily use, we offer our collection of mattresses specially designed with some manufacturers to match their weight to size ratio with the different opening mechanisms of the transformable beds.